

T.C.
ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ

Dönem : 2022	Oturum : 1
Toplantı : 5	Toplantı Tarihi : 13.05.2022
Birleşim : 5	Karar No : 81

KONU : İdari sınırlarının Çankırı İli Orta İlçesi Elmalık köyünde, pafta sınırları ise Ankara İli Çubuk İlçesi Kızılviran mahallesinde bulunan 0,400 lt/sn debili membanın 0,400 lt/sn'lik kısmının Çankırı İli Orta İlçesi Elmalık Köyüne tahsisi.

İl Genel Meclisi 13/05/2022 Cuma günü saat 10.30'da Meclis Başkanı Mustafa ÇIBIK'ın başkanlığında 27 üyeli meclisimizden 26 üyenin iştirakiyle toplandı.

Ankara İli Çubuk İlçesi Kızılviran mahallesi sınırları içerisinde Y=510192.347 X=4480756.524 koordinatlarında bulunan 0,400 lt/sn debili membanın 0,400 lt/sn'lik kısmının Çankırı İli Orta İlçesi Elmalık Köyüne drenaj ve isale hattı yapılarak, sıhhi içme ve kullanma suyu membaa tahsisi konusu incelenmek üzere; İl Genel Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 62 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, incelemesini tamamlayan Komisyonlarca hazırlanan 22.04.2022 tarih ve 3 nolu rapor okundu.

K A R A R

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca mahallinde ve dosyasında yapılan incelemeler neticesinde ;

Çankırı Kadastro Müdürlüğünün 23.11.2020 tarih ve 3090157 sayılı yazısında Y=510192,347 X=4480756,524 koordinatındaki membanın pafta sınırının Ankara İli Çubuk İlçesi Kızılviran (Kızılören) Mahallesinde bulunduğu belirtilmiş bu nedenle membanın, Çankırı İli Orta İlçesi Elmalık Köyüne tahsisi ile ilgili yapılan ilana, Ankara İli Çubuk İlçesi Kızılviran (Kızılören) mahallesi muhtarlığınca 02.06.2021 tarih ve 2021/07 tarihli dilekçe ile itirazda bulunulduğu,

Orta Kaymakamlığının 06.04.2021 tarih ve 335 sayılı yazısı ve ekinde idari sınırının Çankırı İli Orta İlçesi Elmalık köyü sınırlarında, kadastro sınırının ise Ankara İli Çubuk İlçesi Kızılviran mahallesi 101 ada 1 parselde bulunduğunun bildirildiği,

Elmalık Köyü 2020 yılı nüfusunun 424 kişi olup, köylerin insan içme ve kullanma suyu müstakbel ihtiyacı Q= 1,781 lt/sn hayvan içme suyu ihtiyacının ise Q= 1,295 lt/sn olduğu ve toplam ihtiyacın Q= 3,076 lt/sn olduğu,

Bu nedenlerle; Elmalık köyünün mevcut insan ve hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanabilmesi için Q=0,400 lt/sn debili Y=510192,347 X=4480756,524 koordinatındaki membanın ihtiyaç duyulan 0,400 lt/sn'lik kısmının adı geçen Elmalık Köyüne 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler

Hakkındaki Kanun geređi ihtilafly řekilde tahsisine dair 22.04.2022 tarihli komisyon raporun kabulüne, geređi için İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne karar örneđinden bir adedinin gönderilmesine 13.05.2022 tarihli toplantıda mevcudun oybirliđi ile karar verildi.

Meclis Toplantısında Bulunan Başkan ve Üyeler

Mustafa ÇIBIK
İl Genel Meclisi Başkanı

Adem TÜYSÜZ
Katip Üye

Hüseyin AKTAŞ
Katip Üye

Valiliđe Teslim Tarihi :.....

Teslim Alan :.....

İmzası :.....